

Утверждено
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 28 января 2019 г. N 52

ДСП
(гриф или пометка)

Экз. № 4

УТВЕРЖДАЮ



Директор МАУ «СК «Арена» муниципального
образования «Городской округ Ногликский»
В.М. Нечаев

(подпись)

(ф.и.о.)

« 06 » октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Врио начальника отделения в пгт.Ноглики УФСБ России
по Сахалинской области



К.Д Пономарев

(подпись)

(ф.и.о.)

20 20 г.

Начальник Ногликского ОВО - филиал ФГКУ
«ОВО войск национальной гвардии РФ по
Сахалинской области»



В.В. Жулдыбин

(подпись)

(ф.и.о.)

« 12 » октября 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 8 ПСЧ ПСО ФПС ГСП ГУ
МЧС России по Сахалинской области
капитан внутренней службы



В.В. Обухов

(подпись)

(ф.и.о.)

« 12 » октября 20 20 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

(ОБЪЕКТА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

Муниципального автономного учреждения «Спорткомплекс «Арена»
Муниципального образования «Городской округ Ногликский»
(МАУ «СК Арена»)

пгт. Ноглики

2020 год

I. Общие сведения об объекте

Учредитель муниципального автономного учреждения «Спорткомплекс «Арена» - муниципальное образование «Городской округ Ногликский».

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Департамент социальной политики администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

(полное и сокращенное наименование органа (организации), в ведении которого находится объект)

Адрес: 694450, РФ, Сахалинская область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, дом 12, Телефон/факс 8(42444)9-60-83, 9-60-80; E-mail: ngl.sport.arena@mail.ru

(адрес объекта, телефон, факс, электронная почта)

Основной вид деятельности:

Учреждение является некоммерческой организацией и создано муниципальным образованием «Городской округ Ногликский» для выполнения работ и оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта:

- деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 93.11);
- деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04);
- деятельность в области спорта прочая (ОКВЭД 93.19).

(основной вид деятельности)

Объект спорта ВТОРОЙ категории опасности

(Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2019 г. N 52)

Объект спорта, удовлетворяющий следующим критериям категорирования:

- объект, расположенный на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предприняты попытки к совершению) менее 4 террористических актов;

- объект, в результате совершения террористического акта на котором прогнозируемое количество пострадавших составит от 101 человека до 500 человек;

- объект, в результате совершения террористического акта на котором прогнозируемый размер экономического ущерба составит от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей.

(категория объекта)

Вице-мэр муниципального образования «Городской округ Ногликский»

Микова Ирина Анатольевна, служебный телефон/факс 8(42444) 9-63-48

(ф.и.о. руководителя органа, в ведении которого находится объект, служебный и мобильный телефоны, факс)

Директор МАУ СК «Арена» МО «Городской округ Ногликский»

Нечаев Владимир Михайлович

телефон служебный (42444)9-60-83; мобильный - 8 914 744-92-97;

E-mail: ngl.sport.arena@mail.ru)

(ф.и.о. руководителя объекта, служебный и мобильный телефоны, факс)

Заместитель директора МАУ СК «Арена» МО «Городской округ Ногликский»

Грушенко Илья Николаевич

служебный телефон -8 (42444) 96083, мобильный - 8 914 761 51 11

(ф.и.о. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта, служебный и мобильный телефоны)

Общая площадь спорткомплекса – 4250,7 м²; протяженность периметра – 210 м

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

II. Общие сведения о работниках объекта и об арендаторах объекта

1. Численность работников объекта 25 человек
(человек)

2. Режим работы объекта:

с понедельника по субботу с 8:00 до 22:00, в воскресенье с 10:00 до 20:00, без перерывов на обед. Продолжительность работы спорткомплекса – 14 часов.

Максимальная численность работников в дневное время – 16 чел.; в ночное время – 1 чел.

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте в дневное и ночное время, человек)

3. Сведения об арендаторах:

Наименование арендатора	Численность	Вид деятельности	Срок аренды
1. МКУ «Централизованная система обслуживания»	3	Методический кабинет отдела образования МО «Городской округ Ногликский»	11 мес.
2. МБУ «Ногликская телевизионная студия»	5	Телестудия	11 мес.
3. ООО «ГП Добыча Шельф»	2	Офис –газодобывающее предприятие	11 мес.
4. Индивидуальный предприниматель Вишиванова Наталья Анатольевна	1	Салон парикмахерская	11 мес.

(численность (человек), срок аренды, вид деятельности)

III. Сведения о потенциально опасных участках и критических элементах объекта

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (при наличии)

N п/п	Наименование потенциально опасного участка	Количество работающих, присутствующих человек	Общая площадь, кв.	Характер возможной чрезвычайной ситуации	Характер возможных последствий
1	Центральный вход в спорткомплекс	В период занятий школ и секций до 50 человек одновременно	396,6 м ²	1. Пронос и приведение в действие взрывного устройства, 2. Захват заложников, 3. Диверсии- поджоги, 4. Бандитские и разбойные нападения,	- При совершении взрыва в вестибюле спорткомплекса мощностью 2-5 кг в тротиловом эквиваленте пострадавших в зоне полных разрушений может быть до 20-30 чел.; в зоне сильных разрушений – до 20 чел.; в зоне средних разрушений – 10-20чел.; в зоне слабых разрушений – до 10 чел.
2	Круговой коридор первого этажа, от центрального входа в сторону сауны и до центрального входа	В период проведения соревнований до 50 человек одновременно	153 м ²	5. Сброс отравляющих веществ	- При отравлении химическими

					веществами - угроза отравления - до 50 человек
--	--	--	--	--	--

2. Перечень критических элементов объекта (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Конструктивные, технологические элементы	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Гардероб	Скамейки, витрины, стойки гардеробщика и сторожей со шкафчиками	-закладка взрывного устройства, - совершение взрыва, - захват заложников, - отравление химическим веществами, - угроза противоправных действий.
2	Лестничная клетка до 3-го этажа с выходом на трибуну и открытую веранду на 3-м этаже.	Закрытая лестница с первого по третий этаж, с выходом на 2-м этаже, возможностью закладки или сброса с трибуны предметов.	
3	Электрощитовая	Закрытое помещение, где расположены электрощиты с электрокабелями, предохранителями, счетчик учета электроэнергии.	
4	Тепловой узел с емкостью воды 25м ³ для пожаротушения	Ёмкость с водой 25м ³ для пожаротушения, насосы водяные, счетчик учета тепловой энергии.	

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте

1. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену проведения запланированных официальных спортивных соревнований):

- закрытие социально-значимого спортивного объекта районного масштаба;
- в результате совершения террористического акта на спортивном объекте прогнозируется количество пострадавших - не более 200 человек;

2. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, находящихся на объекте спорта:

- объект спорта, в результате совершения террористического акта на котором прогнозируемый размер экономического ущерба составит не менее 300 млн. рублей.

3. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта и количества зрительских мест:

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Совершение взрыва в вестибюле спорткомплекса мощностью 2-5 кг в тротиловом эквиваленте	В зоне полных разрушений – 20-30 чел.	R = 13,6 м; S=24м2
		В зоне сильных разрушений – до 20 чел.	R = 8,6 м; S=58м2
		В зоне средних разрушений – 10-20 чел.	R = 5,1 м; S=95м2
		В зоне слабых разрушений – до 10 чел.	R = 4,3 м; S=150м2

2	Поджог (задымление)	Отравление дымом – до 50 человек	Материальный ущерб, госпитализация – до 30 человек, психологические травмы
3	Захват заложников	Угроза жизни – до 30 человек	Психологические травмы, госпитализация – до 5 человек,
4	Отравление химическими веществами	Угроза отравления – до 50 человек	Госпитализация – до 25 человек
5	Вывод из строя различных коммуникаций	Угроза жизни – до 10 человек	Материальный ущерб

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные конструктивные нарушения целостности объекта	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1.	До 200 человек	Частичное разрушение сооружения, уничтожение или порча спортивного оборудования и инвентаря	До 300 млн.руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

№ п/п	Должность	Численность, человек
1	Сторож (Суточный пост)	1 чел. в смену
2	Ногликский ОВО - филиал ФГКУ «ОВО войск национальной гвардии РФ по Сахалинской области»	Наряд, по вызову с «Тревожной кнопки»
3	ОМВД России по «Городскому округу Ногликский»	Полиция выделяет сотрудников по предварительному согласованию с организаторами соревнований, при проведении массовых мероприятий на территории МАУ СК «Арена»

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- средства видео регистрации;
- средства связи;
- «Тревожная кнопка» - средство вызова наряда вневедомственной охраны;
- автоматическая пожарная сигнализация.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта:

Здание МАУ СК «Арена» имеет 4 входа/выхода. Для входа/выхода используется центральный вход, остальные используются как запасные (аварийные).

Внутри здания установлены камеры видеорегистрации. Мониторы установлены за стойкой сторожей. Хранение информации видеонаблюдения не более 20 суток. Связь с электронными службами осуществляется по стационарному и мобильному телефону.

Наименование оборудования	Количество, штук	Место размещения
Камеры видео регистрации	18	первый этаж
Камеры видео регистрации	7	второй этаж
Камеры видео регистрации	5	на улице, по периметру здания
Стационарный телефон	1	первый этаж

Ограждение здания по периметру парковой зоны, в вечернее время – уличное освещение, внутри здания установлена «Тревожная кнопка» для вызова наряда вневедомственной охраны.

Связь с сотрудниками полиции осуществляется через городскую и мобильную телефонную сеть.

(характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)

2. Меры по физической защите объекта:

N п/п	Должность	Численность, человек
1	Сторож (Суточный пост)	1 чел. в смену
2	ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Управления МВД РФ по Сахалинской области»	Наряд, по вызову с «Тревожной кнопки»
3	ОМВД России по «Городскому округу Ногликский»	Полиция выделяет сотрудников по предварительному согласованию с организаторами соревнований, при проведении массовых мероприятий на территории МАУ СК «Арена»

(характеристика сил и средств физической защиты объекта)

3. Меры по пожарной безопасности объекта:

МАУ СК «Арена» оборудован автоматической пожарной сигнализацией. Для обнаружения возгорания (задымления) в помещениях установлены автоматические пожарные оптико-электронные извещатели ИП-212-ЗСУ. На путях эвакуации установлены ручные пожарные извещатели ИПР-ЗСУ. Шлейфы выводятся на прибор «Сигнал-20М». Вывод сигнализации на пульт поста охраны. Имеются в наличии 25 огнетушителей ОП-5(3) АВСЕ и 25 пожарных кранов, с пультами включения пожарных насосов. Расстановка огнетушителей согласно «Плана эвакуации во время пожара».

Здание оборудовано автоматической системой оповещения и управления эвакуацией людей 3-го типа и автоматической установкой пожарной сигнализации, системой принудительной общеобменной вентиляции (при срабатывании автоматической пожарной сигнализации принудительная вентиляция отключается).

Для оповещения людей о пожаре применяется система оповещения, обеспечивающая подачу звукового сигнала с помощью оповещателей типа О-29/2 «Свирель-2», «Свирель» и речевого оповещения с использованием системы оповещения людей типа «Речор».

С западной стороны здания установлены две наружные открытые лестницы 3-го типа, ведущие из помещений 2-го этажа игрового зала и балкона игрового зала

С первого этажа имеется 4 выхода, со второго этажа – 4 выхода (в том числе: 2 выхода по лестничной клетке с остеклением в проемах наружных стен на каждом этаже (тип Л1); 2 выхода на лестницу 3-го типа), с балкона второго этажа 3 выхода (в том числе 2 выхода на лестницу 3-го типа). На путях эвакуации установлены световые пожарные оповещатели «Выход».

(характеристика мер по пожарной безопасности)

VIII. Выводы и рекомендации

а) Выполнение требований по антитеррористической защищенности обеспечивает предотвращение угрозы жизни и здоровью посетителей и сотрудников МАУ «СК «Арена».
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) Необходимо приобретение и установка ещё шести наружных IP камер видеонаблюдения по периметру здания и наружным эвакуационным лестницам.

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) - Необходимо привлечь к охране спорткомплекса профессиональное охранное агентство;
- Необходимо установить турникет на проходной и ввести пропускной режим;
- Необходимо установить электронные замки на три запасных входа в здание и производить выдачу электронного ключа с регистрацией в журнале.

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта

1. Установить срок завершения мероприятий, указанных разделе VIII, пункт б), до конца марта 2022 года.

2. Установить срок завершения мероприятий, указанных в разделе VIII, пункт в), до конца октября 2023 года.

- Приложения:**
1. поэтажный план (схема) объекта с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта, и с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 2. План-схема спортивного объекта с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории объекта спорта и в непосредственной близости к нему, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
 3. Схемы оповещения личного состава при возникновении ЧС.
 4. Инструкция по эвакуации людей.
 5. Поэтажные планы эвакуации.

Составлен "06" октября 2022 г.

Заместитель директора МАУ «СК «Арена»
(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта)

Грушенко Илья Николаевич
(подпись) (ф.и.о.)

Актуализирован "06" октября 2022 г.

Основание актуализации Заместитель директора МАУ «СК «Арена»
(должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объекта)

Грушенко (подпись) Грушенко И.Н. (ф.и.о.)